




LES RISQUES D'INFECTION EN HÔTELLERIE-RESTAURATION



- Quelles sont les situations à risques ?
- Quels sont les risques dans chaque situation ?
- Quelles précautions prendre ?



**BROCHURE
PREVENTION**

sept 2023

LES SITUATIONS À RISQUE VUE GÉNÉRALE



NETTOYAGE DES SANITAIRES

Situation à risque :

- Matières fécales
- Urine
- Risque de gastro entérite
- Hépatite A

Gastro entérite et hépatite A - Contamination

- Mains sales
- Projections



CONTAMINATION

- Mains salies, portées à la bouche ou non lavées avant de fumer ou de manger
- Projections au niveau du visage

QUELS SONT LES RISQUES ?

Gastro-enterite

- Vomissements
- Diarrhée
- Mal au ventre
- Fièvre



Hépatite A

- Jaunisse
- Fatigue +++
- Fièvre



CONTACTS AVEC LES LITS, LES SERVIETTES, LES OBJETS

- Squames
- Ongles
- Cheveux
- « Fluides corporels »

CONTAMINATION

- Mains salies, portées à la bouche ou non lavées avant de fumer ou de manger
- Air respiré

QUELS SONT LES RISQUES ?

Gale

- Infection de la peau
- Démangeaisons
- Transmission au conjoint

Activité dans un local confiné (chambre)

Air respiré

- Grippe
- Tuberculose

Coupûres, brûlures

- Tétanos



CONTACTS AVEC LES POUBELLES

- Aiguilles souillées de sang
- Serviettes hygiéniques
- Pansements souillés




CONTAMINATION

- Piqûres avec aiguille
- Contact du sang infecté avec notre propre sang

QUELS SONT LES RISQUES ?

Hépatite B ou C (symptômes)

- Infection du foie
- Jaunisse, fièvre, fatigue
- Décès
- Evolution chronique
- Cirrhose
- Cancer



Séropositivité HIV et SIDA (symptômes)

- Pas de symptômes grâce au traitement ... pendant un certain temps
- Infections et cancers

CONDUITE À TENIR EN URGENCE EN CAS D' ACCIDENTS D'EXPOSITION

- Piqûre avec aiguille
- Projection de fluide corporel (sang, sécrétions, etc...)

Sur le peau

- Laver
- Désinfecter
- Déclarer

Dans les yeux ou la bouche

- Rincer
- Déclarer

QUELLES PRÉCAUTIONS PRENDRE ?



Aérer la pièce (chambre)

- Au moins 10 mn.

Porter des gants

- Protection de la peau des mains
- Pour les contacts avec sanitaires, lits, poubelles, etc...

Triple action :

- Protection d'une contamination de sa peau, de ses yeux
- Protection contre gastro entérite et hépatite A
- Protection du conjoint



Se laver les mains

- Très souvent
- Ou solution hydro alcoolique

Eliminer seringues et aiguilles

- Avec une pince
- Dans récipient spécial

Vaccins

- Tétanos
- Rappel à 25 ans, 45 ans, 65 ans



CONCLUSION

4 actions pour empêcher une infection :

- Aérer
- Porter des gants
- Se laver les mains
- Etre vacciné

« La présente brochure a pour vocation de délivrer des informations et conseils non exhaustifs.
Elle n'a pas de valeur réglementaire »

Ne pas jeter sur la voie publique

N'hésitez pas à contacter votre médecin du travail.
Il est votre conseiller pour les risques professionnels

0800 360 400 - www.stprovence.fr

